



ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ СЕРТИФИКАЦИИ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
(ОАО "ВНИИС")

Электрический пер., д.3/10, строение 1,
г. Москва, 123557

Телефон: (499) 253 70 06 Факс: (499) 253 33 60
http://www.vniis.ru E-mail: vniis@vniis.ru

Исх. № 101-КС/844 от 15.08.14

Генеральному директору
ООО «Фармбиомедсервис»
Д.А. Кононову
129226, г. Москва,
ул. Сельскохозяйственная, д.12а
тел. (495) 787-58-69

На № 164/14
от 06.08.2014г.

На Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательного подтверждения соответствия микробиологических средств защиты растений: Фитоверм, КЭ (2 г/л аверсектина С), Фитоверм, КЭ (10 г/л аверсектина С), Фитоверм М, КЭ (2 г/л аверсектина С), Фитоверм, КЭ (50 г/л аверсектина С), Фитоверм, П (8 г/кг аверсектина С), Фитолавин, ВРК, Фитоплазмин, ВРК, сообщаем следующее.

Вышеуказанная продукция может быть отнесена по Общероссийскому классификатору продукции ОК 005-93 к позиции «Средства защиты растений микробиологические» (код ОКП 92 9171).

Указанная в настоящей справке продукция не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. № 982 (с изменениями), и представление сертификата соответствия и декларации о соответствии на данную продукцию не требуется.

Одновременно сообщаем, что вышеуказанная продукция не входит в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 г. № 620 (с изменениями), и для нее не требуется выдача единого документа Таможенного союза.

Вышеуказанная продукция не подпадает под действие вступивших в силу технических регламентов Таможенного союза и для нее не требуется представление документов о подтверждении соответствия требованиям этих регламентов.

Настоящая справка действительна до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данной продукции.

Заведующий отделом института

Круглосуточный автоинформатор (499) 253 00 78
телефоны для справок (499) 253 03 68, (499) 253 03 79
факсы (499) 253 00 85, (499) 253 68 55

