



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Ленинградской области  
Главный государственный санитарный врач по Ленинградской области  
Ленинградская область

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО  
о государственной регистрации**

№ RU.47.01.05.015.E.000019.09.16

от 08.09.2016 г.

**Продукция:**

Клеи водно-дисперсионные "Ceresit UK 200", "Ceresit UK 400", "Ceresit K 198". Изготовлена в соответствии с документами: Технические условия ТУ 2385-044-89589540-2009 с изм. № 2 "Клеи водно-дисперсионные", рецептуры РЦ 2385-044/1,2,3,5-89589540-2016. Изготовитель (производитель): Филиал ООО "Хенкель Рус", 187000, Ленинградская область, г. Тосно, Московское шоссе, д. 1 (Российская Федерация). Получатель: ООО "Хенкель Рус", 107045, г. Москва, Колокольников пер., 11 (Российская Федерация).



(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует  
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования  
Для укладки различных видов покрытий на впитывающие и невпитывающие основания

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Взамен свидетельства о государственной регистрации № 47.01.05.015.E.000006.01.13 от 23.01.2013, экспертное заключение, токсиколого-гигиеническая характеристика ФГУН "СЗНЦ Гигиены и общественного здоровья" № ОГ-04/800 от 04.09.2009, протоколы лабораторных испытаний АИЛЦ ФБУН "СЗНЦ Гигиены и общественного здоровья" (аттестат № ГСЭН.RU.ЦОА.151) № 04.1112.2475 от 27.11.2012, ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г. Санкт - Петербург" № 7956/0807/12 от 15.11.2012  
Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица  
выдавшего документ, и печать органа (учреждения)  
выдавшего документ



Историк О.А.

№0201581

М. П.