

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.HB61.H23811

Срок действия с 17.05.2021

по 16.05.2024

№ 0636331

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11HB61

Орган по сертификации ООО "ЦЕТРИМ". Адрес: 153000, РОССИЯ, Ивановская область, город Иваново, улица Богдана Хмельницкого, дом 36В. Телефон +7 4932773165. Адрес электронной почты info@cetrim.ru

ПРОДУКЦИЯ Элементы водосточных систем, доборные элементы, элементы безопасности кровли и элементы для отделки окон и ограждений из стали с цинковым и защитно-декоративным полимерным покрытием и без них или из меди, марка «ВЕГАСТОК / VEGASTOK». Согласно приложению бланки № 0100107-0100113. Серийный выпуск.

код ОК
25.11.23.119

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 25.11.23-001-26735489-2018

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ПО Вега». ОГРН: 1185007002180, ИНН: 5042147639. Адрес: 141342, РОССИЯ, Московская область, Сергиево-Посадский район, рабочий поселок Богородское, стр. 156 В, помещение 2.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «ПО Вега». ОГРН: 1185007002180, ИНН: 5042147639. Адрес: 141342, РОССИЯ, Московская область, Сергиево-Посадский район, рабочий поселок Богородское, стр. 156 В, помещение 2.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 002/Н-17/05/21, 002/И-17/05/21 от 17.05.2021 года, выданный Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "МЕЛИСС" (аттестат аккредитации РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ16)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

подпись

Эксперт

подпись

П.Г. Рухлядев
инициалы, фамилия

В.П. Широков
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0100107

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.HB61.H23811

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
25.11.23.119	Элементы водосточных систем, доборные элементы, элементы безопасности кровли и элементы для отделки окон и ограждений из стали с цинковым и защитно-декоративным полимерным покрытием и без них или из меди, марка «ВЕГАСТОК / VEGASTOK»:	ТУ 25.11.23-001-26735489-2018
25.11.23.119	7216 91 800 0 - прочие листы, холоднодеформированные или отделанные в холодном состоянии, полученные из плоского проката; 7308 90 590 0 - прочие металлоконструкции, изготовленные главным образом из листового материала; 7326 90 600 0 - прочие желоба, крюки и аналогичные изделия, из черных металлов, используемые в строительной индустрии; 7306 90 000 9 - прочие трубы, трубки и профили полые прочие из черных металлов; 7308 90 980 9 - металлоконструкции из черных металлов; 8310 00 000 0 - прочие изделия из не драгоценных металлов; 7214 41 000 0 - прочие ограждения оцинкованные;	ТУ 25.11.23-001-26735489-2018



Руководитель органа

Эксперт

[Signature]
подпись

[Signature]
подпись

П.Г. Рухлядев

инициалы, фамилия

В.П. Широков

инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0100108

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.HB61.H23811

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	7321 19 000 0 - прочие изделия из черных металлов, включая устройства на твердом топливе;	
	7326 90 980 7 - прочие изделия прочие из черных металлов;	
	7419 99 900 0 - изделия прочие из меди.	
	Элементы водосточных систем круглого сечения размерами D90/125, D100/125, D100/150, D140/185, D150/185, D180/200:	
	7216 91 800 0 - желоб водосточный, желоб полукруглый;	
	7419 99 900 0 - желоб водосточный;	
	7216 90 000 9 - труба водосточная, труба круглая, труба соединительная;	
	7419 99 900 0 - труба водосточная, труба соединительная;	
	7308 90 590 0 – отрезок, отрезок гнутый; колено, колено гнутое, колено сливное; колено трубы, желоб угловой 90 градусов, желоб угловой 135 градусов, угол желоба внешний 90 градусов, угол желоба внутренний 90 градусов, угол желоба внешний 135 градусов, угол желоба внутренний 135 градусов, заглушка желоба, заглушка желоба полукруглого, воронка выпускная, воронка водосборная,	



Руководитель органа

подпись

Эксперт

подпись

П.Г. Рухлядев

инициалы, фамилия

В.П. Широков

инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ **0100109**

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № **РОСС RU.HB61.H23811**

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	тройник трубы, отвод для сбора воды, крепление трубы на дерево, крепление трубы лапка, крепление трубы на кирпич, крепление трубы саморез, соединитель желоба, соединительный элемент желобов, держатель желоба карнизный штампованный, усилитель крепления желоба, инструмент для гибки креплений/держателей желоба;	
	7419 99 900 0 – отрезок, отрезок гнутый, колено, колено гнутое, желоб угловой 90 градусов, желоб угловой 135 градусов, заглушка желоба, воронка выпускная, воронка водосборная, тройник трубы, отвод для сбора воды, крепление трубы лапка, крепление трубы саморез, соединитель желобов, усилитель крепления желоба;	
	7326 90 600 0 - крепление желоба, держатель желоба, крепление желоба карнизное, держатель желоба карнизный;	
	7419 99 900 0 - крепление желоба, крепление желоба карнизное.	
	Доборные элементы для устройства кровли и отделки окон:	
	7216 91 800 0 – конек, планка ендовы внешняя, планка ендовы, планка ендовы внутренняя, планка карнизная, планка коньковая, планка примыкания верхняя,	



Руководитель органа

подпись

Эксперт

подпись

П.Г. Рухлядев

инициалы, фамилия

В.П. Широков

инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0100110

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.HB61.H23811

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	планка примыкания нижняя, планка снегозадержателя, планка торцевая, планка угла внешнего, планка угла внутреннего, планка фронтоная, отлив, софит перфорированный, софит с частичной центральной перфорацией, софит с частичной боковой перфорацией, сайдинг металлический, планка начальная, планка окантовочная, планка фаска, планка наличник, планка навесная, планка финишная, планка лобовая, планка угла внутреннего для сайдинга, планка угла наружного для сайдинга, планка околооконная, планка соединительная, планка Н-образная, планка J-фаска, планка J-профиль; 7308 90 590 0 - дымник, дымник с сеткой; 7326 90 600 0 - костыль кровельный Т- образный, костыль кровельный Г- образный. Доборные элементы для отделки ограждений: 7216 91 800 0 - планка завершающая П- обр., штакетник металлический Премиум, Стандарт, Эко, нащельник забора жалюзи, планка крепежная, стойка забора жалюзи; ламель забора жалюзи, крышка забора жалюзи, декоративные накладки, внешний угол забора жалюзи;	



Руководитель органа

подпись

Эксперт

подпись

П.Г. Рухлядев

инициалы, фамилия

В.П. Широков

инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ **0100111**

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № — РОСС RU.HB61.H23811

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

7308 90 590 0 - колпак на забор тип 1,
колпак на забор тип 3, кронштейн забора
Х-образный, кронштейн забора
соединительный, кронштейн забора
торцевой, кронштейн забора на кирпич.

Элементы безопасности кровли:

7308 90 980 9 - снегозадержатель
трубчатый VEGA Lux длиной 1 м и 3 м,
снегозадержатель трубчатый VEGA Style
длиной 1 м и 3 м, снегозадержатель
трубчатый VEGA Lite длиной 1 м и 3 м,
снегозадержатель трубчатый ПРОФ
длиной 1 м и 3 м, снегозадержатель
трубчатый ПРЕМИУМ длиной 1 м и 3 м,
снегозадержатель трубчатый СТАНДАРТ
длиной 1 м и 3 м, снегозадержатель
трубчатый ЭКОНОМ длиной 1 м и 3 м,
снегозадержатель трубчатый ЭКОНОМ
ПЛЮС длиной 1 м и 3 м,
снегозадержатель трубчатый СУПЕР ЭКО
длиной 1 м и 3 м, снегозадержатель VEGA Lux,
снегозадержатель VEGA Lite, ограждение
кровельное VEGA Lux длиной 3 м
высотой 0,60 м, 0,90 м и 1,2 м; ограждение
кровельное VEGA Lux со
снегозадержателем длиной 3 м высотой
0,60 м, 0,90 м и 1,2 м; ограждение
кровельное VEGA Style длиной 3 м
высотой 0,60 м, 0,90 м и 1,2 м; ограждение
кровельное VEGA Style со
снегозадержателем длиной 3 м высотой
0,60 м, 0,90 м и 1,2 м; ограждение



Руководитель органа

подпись

Эксперт

подпись

П.Г. Рухлядев

инициалы, фамилия

В.П. Широков

инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ **0100112**

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.HB61.H23811

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	кровельное VEGA Lite длиной 3 м высотой 0,60 м, 0,90 м и 1,2 м; ограждение кровельное VEGA Lite со снегозадержателем длиной 3 м высотой 0,60 м, 0,90 м и 1,2 м; ограждение кровельное БЮДЖЕТ длиной 3 м высотой 0,60 м, 0,90 м и 1,2 м; ограждение кровельное БЮДЖЕТ со снегозадержателем длиной 3 м высотой 0,60 м, 0,90 м и 1,2 м; ограждение кровельное СТАНДАРТ длиной 3 м высотой 0,60 м, 0,90 м и 1,2 м; ограждение кровельное СТАНДАРТ со снегозадержателем длиной 3 м высотой 0,60 м, 0,90 м и 1,2 м; ограждение кровельное парапетное VEGA Lux длиной 3 м высотой 0,60 м, 0,90 м и 1,2 м; ограждение кровельное парапетное VEGA Style длиной 3 м высотой 0,60 м, 0,90 м и 1,2 м; ограждение кровельное парапетное VEGA Lite длиной 3 м высотой 0,60 м, 0,90 м и 1,2 м; мостик кровельный VEGA Lux длиной 1,25 м и 2,5 м, мостик кровельный VEGA Style длиной 1,25 м и 2,5 м, мостик кровельный VEGA Lite длиной 1,25 м и 2,5 м, перила для мостика кровельного, комплект креплений для ЭБК, лестница кровельная, ступень кровельная, кронштейн лестницы, поручень лестницы, ограждение лестницы; 7308 90 600 0 - угловой элемент ограждений кровли, крюк безопасности;	



Руководитель органа

подпись

Эксперт

подпись

П.Г. Рухлядев

инициалы, фамилия

В.П. Широков

инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ **0100113**

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.HB61.H23811

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	7419 99 900 0 - снегозадержатель трубчатый медный, ограждение кровельное медное, мостик кровельный медный, лестница кровельная медная. Элементы декора: 8310 00 000 0 - адресная табличка большая, адресная табличка малая; 7214 41 000 0 - грядки металлические; 7321 19 000 0 – мангал, костровая чаша; 7326 90 600 0 - крепление желоба ПВХ металлическое; 7326 90 980 7 - флюгер большой; флюгер малый, кронштейн для флюгера универсальный.	



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

П.Г. Рухлядев

инициалы, фамилия

В.П. Широков

инициалы, фамилия