



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ЕВРАЗИЙСКОЕ КАЧЕСТВО»
(СИСТЕМА «ЕВРАЗИЙСКОЕ КАЧЕСТВО»)**

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № РОСС RU. 31898.04яш01 в ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ СИСТЕМ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Сертификационный центр «Акцепт»
Свидетельство № RU.ASK.O.124

187330, Ленинградская обл., Кировский р-н, г. Отрадное, Никольское шоссе, дом 2, корпус 3, пом. 11-Н, офис 1.

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ RU.ASK.124.138.01534**

Срок действия с 25 сентября 2020 г. по 24 сентября 2025 г.

Выдан: ООО «Евро-Керамика Печоры»
181502, Псковская область, Печоры, ул. Заводская, дом 1

**Настоящий сертификат удостоверяет, что плитка керамическая, глазуванная для полов
(серийный выпуск)**

код ОКПД 2: 23.31.10.121
ТНВЭД 6907229009

Соответствует требованиям:
на соответствие ГОСТ 13996-2019 Плитки керамические. Общие технические условия

Предоставляет право на применение Знака соответствия Системы «Евразийское качество»

Основания для выдачи:

- протокол сертификационных испытаний от 17.09.2020 г. № 18,
проведенных ИЦ «Акцепт» (Свидетельство № RU.ASK.Л.046);
- решение о выдаче сертификата соответствия от 17.09.2020 г. № 18.

Дополнительная информация:

Действие сертификата соответствия не имеет территориальных ограничений.



Руководитель органа по сертификации

Эксперт

М.П.

Опарин В.А.

Середюк П.В.

Зарегистрировано в Реестре Системы «Евразийское качество» 17 сентября 2020 г.

Подтверждение действия сертификата соответствия:

25.09.2021 г.

М.П.

25.09.2022 г.

М.П.

25.09.2023 г.

М.П.

25.09.2024 г.

М.П.

Сертификат соответствия без отметки о подтверждении его действия недействителен

Испытательная лаборатория «Акцент».

Аттестат аккредитации №RU.ASK.ИЛ.732 от 06.03.2020 г.
187330, г. Отрадное, Кировский район, Ленинградской обл.,
Никольское шоссе, д.2, к.3, пом. 11-Н, оф. 1.
Тел. +7(921) 921-92-29, +7(921) 740-85-84
<http://accept-lab.ru/>

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Акцент»
Петров С.В.

Отчет испытаний

№21-20-2 от 31 августа 2020 г.

Наименование продукции: плитка керамическая, глазуванная для полов;

Отбор образцов: Образцы отобраны и предоставлены на испытания представителем Заказчика по акту отбора б/№ от 02.07.2020;

Сведения о Заказчике: ИНН 6015006856, ООО «Евро-Керамика Печоры», 181502, Псковская область, Печоры, ул. Заводская, дом 1;

Сведения об испытываемых образцах: плитка керамическая, глазуванная для полов – 10 шт., отобраны Заказчиком Псковская область, Печоры, ул. Заводская, дом 1, производственный цех;

Методики испытаний: ГОСТ 30108-94, ФР.1.38.2011.10712 Методика измерений удельной активности природных радионуклидов, цезия-137, стронция-90 в пробах объектов окружающей среды и продукции промышленных предприятий с применением спектрометра-радиометра гамма- и бета-излучений и гамма-спектрометра;

Условия проведения испытаний: Температура окружающей среды 21 °С; относительная влажность 56 %; атмосферное давление 769 мм рт.ст.;

Наименование СИ и ИО: Спектрометр-радиометр гамма и бета-излучений МКГБ-01, «РАДЭК», зав. №73, инв. № 041, свидетельство о поверке №210/0502-2020, до 22.03.2022; Шкаф сушильный ШС-80 МК СПУ, 2017г., зав. №30513, инв. № 046, аттестат №200793, до 25.02.2021; Весы электронные МК-32.2-A20, 2017г., зав. №S 216786, инв. № 005, свидетельство о поверке №0107-2020, до 25.02.2021;

Подготовка проб: дробление, рассев, сушка, герметизация, экспозиция 15 суток

Результаты измерений спектрометром-радиометром МКГБ-01:

№	Маркировка проб	Удельная активность ЕРН, Бк/кг			Удельная эффективная активность ЕРН, Аэфф±Δ, Бк/кг
		Ra-226	Th-232	K-40	
1	2	3	4	5	6
1	№1	70,4±8,3	68±6,6	892±89,2	239±14
2	№2	78±7,8	67,5±6,6	875±87,5	245±14
3	№3	78,6±9,5	69,4±6,8	865±81	247±15
4	№4	70,1±9,7	69,9±7	894±84,4	241±15
5	№5	69,4±7,9	68,4±6,6	876±87,6	237±14

Результат измерений, обработанный в соответствии с ГОСТ 30108-94:

- Удельная эффективная активность ЕРН Аэфф±Δ: **Аэфф=238±17 Бк/кг.**

Заключение: Испытанный материал проб – «плитка керамическая, глазуванная для полов» по удельной эффективной активности естественных радионуклидов, согласно ГОСТ 30108-94 «Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов» относится к Классу I.

Результаты испытаний распространяются только на пробы, подвергнутые испытанию.

Начальник Испытательной лаборатории _____ Середюк П.В.

ПЕРЕПЕЧАТКА ПРОТОКОЛА ЗАПРЕЩЕНА!

Приложение Д
Форма протокола сертификационных испытаний продукции
Система добровольной сертификации
«Евразийское качество»

Испытательная лаборатория

Испытательный центр «АКЦЕПТ»

(наименование испытательной лаборатории (центра))

ООО «Акцепт»

(наименование юридического лица)

Свидетельство участника Системы
«Евразийское качество» №

RU.ACK.L.046

Действительно до

243/12/2023

ПРОТОКОЛ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ № 18

« 17 » сентября 2020 г.

Основание для проведения испытаний

Решение №18 от 09.07.20 г.

(№, дата решения по заявлению на проведение сертификации,

Сертификационный центр «АКЦЕПТ», договор 21-20 от 19.06.2020

наименование органа по сертификации; №, дата договора на проведение сертификационных испытаний)

Наименование продукции

плитка керамическая, глазуванная для полов

Код продукции и наименование классификатора

ОКПД 2 23.31.10.122

Изготовитель продукции
(объекта сертификации)

ООО «Евро-Керамика Печоры»

Сведения об испытанных образцах

Образцы 70 шт.

Регистрационные данные испытательной лаборатории (центра)

RU.ACK.L.046 23.12.2023 г

Методика испытания

ГОСТ 30108-94, ГОСТ 27180-2019

Дата испытания

09 июля – 17 сентября 2020 г.

Результаты сертификационных испытаний приведены в прилагаемых приложениях

№1 на трех листах, №2 на трех листах

(номера приложений и количество листов в них)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

плитка керамическая, глазуванная для полов соответствует

(продукция соответствует или не соответствует требованиям нормативного документа,

ГОСТ 13996-2019 «Плитки керамические. Общие технические условия»

на соответствие которому проводились сертификационные испытания)

Руководитель испытательной
лаборатории (центра)

(подпись)

Середюк П.В.
(Фамилия И.О.)

М.П.



Приложение № 2 к протоколу сертификационных испытаний № 18 от « 17 » сентября 2020 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

плитка керамическая, глазурованная (глянцевая) для полов

(наименование продукции)

ООО «Евро-Керамика Печоры»

(наименование заявителя)

Испытательный центр «АКЦЕНТ»

(наименование испытательной лаборатории (центра))

Дата изготовления продукции « 17 » июль 2020 г.

Дата проведения испытаний « 17 » сентября 2020 г.

Номер партии 6/н

Маркировка образца коллекция «Гарда» ЗГА0016

№ п/п	Измеряемый показатель испытываемой продукции	Единица измерения	Требования к испытываемой продукции		Наименование нормативной документации на испытание (раздел, пункт)	Результаты испытаний (значение показателя)	Соответствует (не соответствует) требованиям документов, на соответствие которым проводится сертификация
			наименование документа (раздел, пункт)	нормативное значение показателя			
1	Длина и ширина: предельно допустимое отклонение среднего размера от рабочего размера	3	4	5	6	7	8
1	Толщина: предельно допустимое отклонение средней толщины от рабочего размера	%/мм.	ГОСТ 13996-2019, п. 5	±0,6%±2,0 мм.	ГОСТ 27180-2019, п.5	0%	соответствует
2	Предельно допустимое отклонение размера	%/мм.		±5,0%±0,5 мм.		+4,4%	соответствует
3	Прямолинейность граней: предельно допустимое отклонение относительно рабочего размера			±0,5%±1,5 мм.	ГОСТ 27180-2019, п.5	+0,1%	соответствует
4	Косоугольность: предельно допустимое отклонение относительно рабочего размера	%/мм.	ГОСТ 13996-2019, п. 5	±0,5%±2,0 мм.		+0,2%	соответствует

5	Кривизна лицевой поверхности:						
	выпуклость/вогнутость по центру относительно диагонали						
	выпуклость/вогнутость граней относительно рабочего размера	%/мм.	ГОСТ 13996-2019, п. 5	±0,5%±2,0 мм. ±0,5%±2,0 мм. ±0,5%±2,0 мм.	ГОСТ 27180-2019, п.5	+0,3% +0,15%	соответствует
	коробление относительно диагонали					+0,3%	
6	Качество лицевой поверхности	%	ГОСТ 13996-2019, п. 5	не менее 95% плиток без видимых дефектов	ГОСТ 27180-2019, п.5	видимые дефекты отсутствуют	соответствует
7	Водопоглощение	%	ГОСТ 13996-2019, п. 6	от 0,5 до 3,0 максимальное отдельное значение 3,3	ГОСТ 27180-2019, п.6	2,14	соответствует
8	Предел прочности при изгибе	МПа	ГОСТ 13996-2019, п. 6	не менее 30 минимальное отдельное значение 27	ГОСТ 27180-2019, п.7	44,9	соответствует
9	Термическая стойкость глазури	°С	ГОСТ 13996-2019, п. 6	125	ГОСТ 27180-2019, п.10.2	глазурь термически стойкая повреждений нет	соответствует
10	Устойчивость к образованию пятен	класс	ГОСТ 13996-2019, п. 6	по заявлению производителя	ГОСТ 27180-2019, п.15	Очистка - способ А. Класс 5.	соответствует
11	Химическая стойкость:						
	устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации			А, В, С		ГНА	соответствует
	устойчивость к бытовым химикатам и добавкам для водоподготовки бассейнов	класс-	ГОСТ 13996-2019, п. 6	А, В	ГОСТ 27180-2019, п.12	ГА	
12	Разрушающая нагрузка	Н	ГОСТ 13996-2019, п. 6	не менее 1100	ГОСТ 27180-2019, п.7	1972	соответствует
13	Морозостойкость	цикл	ГОСТ 13996-2019, п. 6	не менее 100	ГОСТ 27180-2019, п.11	100	соответствует
14	Износостойкость	класс	ГОСТ 13996-2019, п. 6	1-5	ГОСТ 27180-2019, п.9	5	соответствует

15	Сопротивление скольжению	°	ГОСТ 13996-2019, п. 6	по требованию заказчика	ГОСТ 27180-2019, п. 14	13,7/R10	соответствует
16	Удельная эффективная активность ЕРН Аэфф±Δ:	Бк/кг	ГОСТ 13996-2019, п. 6	до 370	ГОСТ 30108-94	238±17	соответствует

Общее заключение:

Испытанные образцы «плитка керамическая, глазурованная (глянцевая) для полов» соответствует требованиям

ГОСТ 13996-2019 «Плитки керамические. Общие технические условия»

Группа изделий В1b – «с низким водопоглощением»;

Класс стойкости к образованию пятен – «очень высокий»;

Класс химической стойкости – «видимые изменения отсутствуют»

Класс «класе износостойкости глазурованных плиток для покрытия полов – «очень высокий». Для напольных покрытий помещений с определенным количеством абразивных загрязнений, с интенсивной ходьбой в течение продолжительного времени»;

Область применения – «плитки керамические для:

- покрытия полов в помещениях жилых, общественных и промышленных зданий;

- покрытия полов в людских и на балконах, на открытых террасах».

(должность ответственного за проведение испытаний)	(подпись)	Сердюк П.В.
(должность представителя органа по сертификации)*	(подпись)	(Фамилия И.О.)
(должность представителя Центрального органа Системы «Евразийское качество»)*	(подпись)	(Фамилия И.О.)

* Если по «Порядку сертификации продукции в Системе «Евразийское качество» требуется присутствие представителя Центрального органа Системы «Евразийское качество» и органа по сертификации, то результаты сертификационных испытаний подписываются экспертом по сертификации и представителем Центрального органа Системы «Евразийское качество».

1 к протоколу сертификационных
18 от « 17 » сентября 2020

РЕЗУЛЬТАТЫ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

плитка керамическая, глазурованная (матовая) для полов

(наименование продукции)

ООО «Евро-Керамика Печоры»

(наименование заявителя)

Испытательный центр «АКЦЕПТ»

(наименование испытательной лаборатории (центра))

Дата изготовления продукции « » июль 2020 г.

Дата проведения испытаний « 17 » сентября 2020 г.

Номер партии	б/н
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Маркировка образца
коллекция «Мальта», ЗМТ0008

№ п/п	Измеряемый показатель испытываемой продукции	Единица измерения	Требования к испытываемой продукции		Наименование нормативной документации на испытание (раздел, пункт)	Результаты испытаний (значение показателя)	Соответствует (не соответствует) требованиям документов, на соответствие которым проводится сертификация
			наименование документа (раздел, пункт)	нормативное значение показателя			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Длина и ширина:	% мм.	ГОСТ 13996-2019, п. 5	±0,6%±2,0 мм.	ГОСТ 27180- 2019, п.5	0%	соответствует
	предельно допустимое отклонение среднего размера от рабочего размера						
	Толщина:						
2	предельно допустимое отклонение средней толщины от рабочего размера	% мм.	ГОСТ 13996-2019, п. 5	±5,0%±0,5 мм.	ГОСТ 27180- 2019, п.5	+4,4%	соответствует
	Прямолинейность граней:						
3	предельно допустимое отклонение относительно рабочего размера	% мм.	ГОСТ 13996-2019, п. 5	±0,5%±1,5 мм.	ГОСТ 27180- 2019, п.5	+0,1%	соответствует
	Косоугольность						
	предельно допустимое отклонение относительно рабочего размера						
4	предельно допустимое отклонение относительно рабочего размера	% мм.	ГОСТ 13996-2019, п. 5	±0,5%±2,0 мм.	ГОСТ 27180- 2019, п.5	+0,2%	соответствует

5	Кривизна лицевой поверхности:	% / мм.	ГОСТ 13996-2019, п. 5		ГОСТ 27180-2019, п. 5		соответствует
	выпуклость/вогнутость по центру относительно диагонали			±0,5%±2,0 мм.		+0,3%	
	выпуклость/вогнутость граней относительно рабочего размера			±0,5%±2,0 мм.		+0,15%	
	коробление относительно диагонали			±0,5%±2,0 мм.		+0,3%	
6	Качество лицевой поверхности	%	ГОСТ 13996-2019, п. 5	не менее 95% плиток без видимых дефектов	ГОСТ 27180-2019, п. 5	видимые дефекты отсутствуют	соответствует
7	Водопоглощение	%	ГОСТ 13996-2019, п. 6	от 0,5 до 3,0 максимальное отклонение значение 3,3	ГОСТ 27180-2019, п. 6	2,14	соответствует
8	Предел прочности при изгибе	МПа	ГОСТ 13996-2019, п. 6	не менее 30 минимальное отклонение значение 27	ГОСТ 27180-2019, п. 7	43,7	соответствует
9	Термическая стойкость глазури	°С	ГОСТ 13996-2019, п. 6	125	ГОСТ 27180-2019, п. 10.2	глазурь термически стойкая повреждений нет	соответствует
10	Устойчивость к образованию пятен	класс	ГОСТ 13996-2019, п. 6	по заявлению производителя	ГОСТ 27180-2019, п. 15	Очистка - способ А. Класс 5.	соответствует
11	Химическая стойкость:	класс-	ГОСТ 13996-2019, п. 6		ГОСТ 27180-2019, п. 12		соответствует
	устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации			А, В, С		ГНА	
	устойчивость к бытовым химикатам и добавкам для водоподготовки бассейнов			А, В		ГА	
12	Разрушающая нагрузка	Н	ГОСТ 13996-2019, п. 6	не менее 1100	ГОСТ 27180-2019, п. 7	1972	соответствует
13	Морозостойкость	цикл	ГОСТ 13996-2019, п. 6	не менее 100	ГОСТ 27180-2019, п. 11	100	соответствует
14	Износостойкость	класс	ГОСТ 13996-2019, п. 6	1-5	ГОСТ 27180-2019, п. 9	5	соответствует

15	Сопротивление скольжению	°	ГОСТ 13996-2019, п. 6	по требованию заказчика	ГОСТ 27180- 2019, п.14	11,9/R10	соответствует
16	Удельная эффективная активность ЕРН Аэфф±Δ:	Бк/кг	ГОСТ 13996-2019, п. 6	до 370	ГОСТ 30108-94	238±17	соответствует

Общее заключение:

Испытанные образцы «плитка керамическая, глазурованная (матовая) для полов» соответствует требованиям

ГОСТ 13996-2019 «Плитки керамические. Общие технические условия»

Группа изделий В1b – «с низким водопоглощением»;

Класс стойкости к образованию пятен – «очень высокий»;

Класс химической стойкости – «видимые изменения отсутствуют»

Класс «класс износостойкости глазурованных плиток для покрытия полов – «очень высокий». Для напольных покрытий помещений с определенным количеством абразивных загрязнений, с интенсивной ходьбой в течение продолжительного времени»;

Область применения – «плитки керамические для:

- покрытия полов в помещениях жилых, общественных и промышленных зданий;

- покрытия полов в людских и на балконах, на открытых террасах».

(должность ответственного за проведение испытаний)

Сердюк П.В.

(подпись)

(Фамилия И.О.)

(должность представителя Центрального органа Системы «Евразийское

(подпись)

(Фамилия И.О.)

качество»)*

* Если по «Порядку сертификации продукции в Системе «Евразийское качество» требуется присутствие представителей Центрального органа Системы «Евразийское качество» и органа по сертификации, то результаты сертификационных испытаний подписываются экспертом по сертификации и представителем Центрального органа Системы «Евразийское качество».

**Система добровольной сертификации
«Евразийское качество»**

Орган по сертификации _____ Сертификационный центр «АКЦЕПТ»
(наименование органа по сертификации)

ООО «АКЦЕПТ»

(наименование юридического лица)

РЕШЕНИЕ № 18

по заявлению на проведение сертификации продукции

г. _____ Отрадное _____ « 09 » _____ 07 _____ 2020 г.

Рассмотрев заявление _____ ООО «Евро-Керамика Печоры», ИНН 6015006856
(наименование, ИНН заявителя)

_____ 181502, Псковская область, Печоры, ул. Заводская, дом 1
(юридический адрес)

_____ 181502, Псковская область, Печоры, ул. Заводская, дом 1
(фактический адрес)

на сертификацию _____ плитка керамическая, глазурованная для полов ОКПД 2-23.31.10.122
(наименование объекта сертификации, код и наименование классификатора)

производимой _____ ООО «Евро-Керамика Печоры», 181502, Псковская область, Печоры, ул. Заводская, дом 1
(наименование изготовителя, фактический адрес)

орган по сертификации в соответствии с «Порядком сертификации продукции в Системе «Евразийское качество» решил:

1. **Принять схему сертификации** - _____ 2
(номер схемы сертификации)
2. **Сертификацию провести на соответствие** - _____ ГОСТ 13996-2019 “Плитки керамические. Общие технические условия”
(наименование документов, разделов, пунктов)
3. **Сертификационные испытания провести в испытательной лаборатории (центре):**
 - 3.1. **Являющейся участником Системы «Евразийское качество»** - _____ Испытательный центр АКЦЕПТ
(наименование)
_____ RU.ACK.L.046 23.12.2023 г
(номер и дата выдачи Свидетельства участника Системы «Евразийское качество»)
 - 3.2. **Не являющейся участником Системы «Евразийское качество»** - _____
(наименование лаборатории)

(наименование лица, в составе которого создана лаборатория)
4. **Сертификацию системы качества провести в органе по сертификации систем качества** - _____

5. Признать сертификат соответствия на систему качества заявителя, выданного органом по сертификации, не являющимся участником Системы «Евразийское качество»

(наименование)


(номер и дата выдачи Свидетельства участника Системы «Евразийское качество»)

(наименование органа по сертификации систем качества)

(номер и срок действия аттестата аккредитации, кем выдан)

Приложение: Отчет по проверке компетентности испытательной лаборатории (центра), указанной в пункте 3.2 настоящего Решения.

Руководитель органа по сертификации



М.П.

(Handwritten signature)
(подпись)

Опарин В.А.
(Фамилия И.О.)

« 09 » 07 2020 г.

Согласовано:

Центральный орган Системы «Евразийское качество»

М.П.

(подпись)

(Фамилия И.О.)

« _____ » _____ г.

Согласовано:

Руководитель заявителя



М.П.

(подпись)

Иванов В.В.
(Фамилия И.О.)

« 09 » 07 2020 г.

Примечание: 1. Согласование Центральным органом Системы «Евразийское качество» осуществляется при принятии решений по п.п. 3.2 и 5.

Общество с ограниченной ответственностью «Евро-Керамика Печоры»

ООО «Евро-Керамика Печоры»

181500, Псковская обл., г. Печоры, ул. Заводская, д.1

ОГРН-1136032000026

ИНН 6015006856/КПП 601501001

Р/с №40702810232380002829

в ООО «Псковский» Филиала «Санкт-Петербургский»

АО «Альфа-Банк»

К/с № 30101810600000000786

БИК 044030786

№ _____

На. № _____ от _____

Руководителю

Сертификационного центра «АКЦЕПТ»

(наименование органа по сертификации)

Заявление на проведение сертификации продукции в Системе «Евразийское качество»

ООО «Евро-Керамика Печоры», ИНН 6015006856

(наименование, ИНН заявителя)

Юридический адрес 181502, Псковская область, Печоры, ул. Заводская, дом 1

Фактический адрес 181502, Псковская область, Печоры, ул. Заводская, дом 1

Телефон 8(81148)2-72-21 Факс _____ Адрес электронной почты: 23845@mail.ru

Банковские реквизиты р/сч 40702810500000004280,
в Филиале ЭКСИ-Банк (АО) Псковский, к/с 30101810400000000722,
БИК 045805722

просит провести сертификацию продукции: плитка керамическая, глазурованная для полов
(наименование, прилагается)

на соответствие ГОСТ 13996-2019 «Плитки керамические. Общие технические условия»

(обозначение и наименование документа на соответствие которому предлагается осуществить сертификацию)

Заявитель обязуется выполнять правила сертификации в системе «Евразийское качество».

Дополнительные сведения: сертификации подлежит продукция, выпускаемая серийно.

«19» июня 2020 г.

Генеральный директор

(наименование должности заявителя)

(подпись)

Иванов В.В.

(Фамилия И.О.)



Приложение А (продолжение)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Заявлению на проведение сертификации продукции
в Системе «Евразийское качество»

№№ п/п	Наименование объектов сертификации	Сокращенное наименование классификатора	Код по классификатору	Обозначение и наименование документа, на соответствие которого предлагается осуществить сертификацию
1	плитка керамическая, глазурованная для полов	ОКПД 2	23.31.10.122	ГОСТ 13996-2019 “Плитки керамические. Общие технические условия”

Генеральный директор
(наименование должности заявителя)

МП



(подпись)

«19» июня 2020 г.

Иванов В.В.
(Фамилия И.О.)

Система добровольной сертификации
«Евразийское качество»

А К Т
ОТБОРА

плитка керамическая, глазурованная для полов
(образцов продукции, единицы продукции)

гор. Печоры « 02 » 07 2020 г.

Наименование и адрес заявителя ООО «Евро-Керамика Печоры»
181502, Псковская область, Печоры, ул. Заводская, дом 1

Наименование и адрес изготовителя ООО «Евро-Керамика Печоры»
181502, Псковская область, Печоры, ул. Заводская, дом 1

Место отбора 181502, Псковская область, Печоры, ул. Заводская, дом 1,
(наименование и адрес организации, где производился отбор,

производственный цех.

Состав комиссии наименование помещения (склад, цех, площадка и т.п.)
ООО «Акцепт», нач. ИЦ Акцепт Середюк П.В.; ООО «Евро-Керамика Печоры»»
технолог ЦГП Шнявина Г.А.,
(Фамилия И.О., место работы и должность каждого члена комиссии)

нач. смены ЦГП: Проскурина С.В., Левченко Т.Ю.
плитка керамическая, глазурованная для полов коллекции «Мальта»,
Наименование продукции 3МТ0008, коллекция «Гарда» 3GA0016

Единица измерений Шт.

Размер партии 2164 м², 2164 м².

Состояние упаковки партии Поддон, термопакет

Состояние маркировки партии В соответствии с п.6.4 ГОСТ “13996-2019 Плитки
керамические. Общие технические условия”

Время изготовления 29.06.2020, 02.07.2020
(год, месяц)

образцы продукции отобраны в соответствии
(образец продукции, единица продукции)
с требованиями п.7 ГОСТ “13996-2019 Плитки керамические. Общие технические условия”
(наименование и обозначение документа)

Сведения об отобранных образцах: образцы отобраны в 1 (один) поддон, упакованы в коробки
(образцах продукции, единицы продукции)
общим количеством 85 ед.
(количество, масса, упаковочные единицы)

(для испытаний) 70 ед.

(для контрольных образцов) 15 ед.

Цель отбора: сертификационные испытания продукции по заявленным показателям
ГОСТ “13996-2019 Плитки керамические. Общие
в соответствии с требованиями технические условия”

(наименование документов с указанием разделов, пунктов документа)

Председатель
Комиссии


(подпись)

Середюк П.В
(Фамилия И.О.)

Члены комиссии:


(подпись)


Шнявина Г.А.
(Фамилия И.О.)

Представитель от изготовителя


(подпись)

Левченко Т.Ю.
(Фамилия И.О.)

Представитель
от заявителя


(подпись)

Проскурина С.В.
(Фамилия И.О.)