



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА, БИШКЕК

(уполномоченный орган государства-члена Евразийского экономического союза, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО о государственной регистрации

№ KG.11.01.09.008.E.002836.07.18 ^{от} 26.07.2018 г.

Продукция:

Краска водно-дисперсионная акриловая резиновая. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2316-127-13238275-2016, с изм. №1, изм. №2. Изготовитель (производитель): ООО "Научно-производственное предприятие Рогнеда", 142450, Московская обл., Ногинский р-н, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д.4Б, Российская Федерация. Получатель: ООО "Научно-производственное предприятие Рогнеда", 142450, Московская обл., Ногинский р-н, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д.4Б, Российская Федерация.

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)
соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Глава II Раздел 5 Подраздел II "Лакокрасочные материалы"
прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования
для наружных и внутренних окрасочных работ при строительстве, реконструкции, и ремонте зданий и сооружений различного назначения и этажности

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол испытаний №04.0518.7516.24397.12 от 15.06.2018 г. АИЛЦ ФБУН "СЗНЦ гигиены и общественного здоровья" (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511172)

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления или поставок подконтрольной продукции (товаров) на территорию Евразийского экономического союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица,
выдавшего документ, и печать органа (учреждения),
выдавшего документ

Директор Исаков Т.Б.

(Ф.И.О./подпись)



013007



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение науки

Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья

(ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья»)

191036, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, д. 4, тел.: 717-97-83, факс: 717-02-64

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511172

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС 51-01-001042 от 05.10.2017 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №04.0518.7516.24397.12
от 15.06.2018 г.**

Заявитель: ООО «Научно-производственное предприятие Рогнеда», 142450, Московская обл., Ногинский р-н, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д. 4Б, Российская Федерация через ООО «Док-сервис», 198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Александровская, д. 33, кв. 12

**Код пробы (образца) /
Наименование продукции
(образца):** 04.0518.7516.01: Краска водно-дисперсионная акриловая резиновая

Изготовитель: ООО «Научно-производственное предприятие Рогнеда», 142450, Московская обл., Ногинский р-н, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д. 4Б, Российская Федерация

**Дата поступления пробы
(образца) в ИЛЦ:** 25.05.2018

**Сведения об отборе пробы
(образца):** Образцы отобраны 23.05.2018 г. и доставлены заявителем

**Цель исследований
(испытаний):
оценка соответствия
требованиям** Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). Глава II. Раздел 5. Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам.

**Основание для проведения
исследований:** Договор №СГИ-0815.2492 от 12.08.2015, заявка №04.0518.7516 от 23.05.2018

Ответственный за оформление протокола Громова Е.В.

**Руководитель ИЛЦ,
зав. санитарно-гигиенической
лабораторией** Зарицкая Е.В.



1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу (образец).
 2. Настоящий протокол не может быть частично или полностью скопирован или перепечатан без разрешения аккредитованного Испытательного лабораторного центра ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья»
- Протокол №04.0518.7516.24397.12 от 15.06.2018 напечатан в 3 экземплярах стр. 1 из 2